

株式会社澤井製作所 取扱成形機一覧表

更新日： 2021年2月5日

メーカー名	機種名/型式	油圧電動機	トン数	製造年	最大型厚 mm	最小型厚 mm	タイプ間隔 (H×V) mm	スクリュ 回転数 r.p.m	スクリュ 径 mm	耐腐食 耐摩耗 有無	ミキシン グノズル 有無	射出容量 c.m.3	射出圧力	ロケット リング径 mm	ノズル 先端R mm	ノズル 先端径 mm	取付板 厚さ mm	断熱板 有無
日本製鋼所	J350ADS-890H	電動機	350	2018. 11	770	300	810×730	250 rpm	58	○	×	687	229 Mpa	150	10	3	マグネット クランプ	-
日本製鋼所	J350ADS-890H	電動機	350	2018. 11	770	300	810×730	250 rpm	58	○	×	687	229 Mpa	150	10	3	マグネット クランプ	-
日本製鋼所	NEX280IV-71E	電動機	280	2017. 09	650	300	660×760	250 rpm	56	○	○	554	199 Mpa	150	10	3	マグネット クランプ	-
日本製鋼所	J220ADS-460H	電動機	220	2018. 11	680	230	650×590	250 min	53	○	×	463	177 Mpa	120	10	3	マグネット クランプ	-
日本製鋼所	J220ADS-460H	電動機	220	2018. 04	680	230	650×590	250 min	53	○	×	463	177 Mpa	120	10	3	油圧 クランプ	×
日精樹脂工業	NEX220-50E	電動機	220	2008. 10	560	275	590×590	250 rpm	45	×	×	326	243 Mpa	120	10	3	20～35	○
日精樹脂工業	NEX220Ⅲ-50E	電動機	220	2013. 01	560	275	590×590	250 rpm	45	○	○	326	250 Mpa	120	10	3	20～35	○
住友重機械工業	SE350EV-A-HD	電動機	350	2016. 12	790	340	830×830	250 rpm	56	○	○	714	230 Mpa	150	10	3	マグネット クランプ	-
日精樹脂工業	NEX140Ⅲ-25E	電動機	140	2013. 11	450	220	460×510	300 rpm	40	○	○	201	211 Mpa	120	10	3	20～35	○
日精樹脂工業	NEX140-25E A	電動機	140	2008. 01	450	220	460×510	300 rpm	40	○	×	201	211 Mpa	120	10	3	20～35	○
東洋機械金属	Si-130-6/F200D	電動機	130	2018. 11	540	150	510×510	350 min	40	○	×	201	215. 6 Mpa	120	10	3	20～35	-
日精樹脂工業	NEX140IV-25E	電動機	140	2018. 11	540	180	510×510	300 rpm	40	○	×	201	211 Mpa	120	10	3	20～35	-
住友重機械工業	SE180EV-A/C560	電動機	180	2018. 11	490	190	560×560	400 rpm	45	○	×	201	209 Mpa	120	10	3	20～35	-
住友重機械工業	SE130DUZ-C450	電動機	130	2011. 01	450	180	460×510	400 rpm	40	○	×	201	209 Mpa	120	10	3	20～35	○
住友重機械工業	SE180D	電動機	180	2004. 08	500	200	510×560	400 rpm	40	×	×	201	209 Mpa	120	10	3	20～35	-
日本製鋼所	J180AD-180H	電動機 ベント	180	2006. 08	500	200	530×590	400 rpm	40	×	×	176	199 Mpa	120	10	3	20～35	-
住友重機械工業	SE180D	電動機	180	2003. 09	500	200	510×560	400 rpm	40	×	×	201	209 Mpa	120	10	3	20～35	○
住友重機械工業	SE100D	電動機	100	2003. 03	410	180	410×460	400 rpm	36	○	×	163	215 Mpa	120	10	3	20～35	-
日精樹脂工業	ES2000-18E	電動機	110	2000. 10	400	200	420×420	300 rpm	36	×	○	148	218 Mpa	120	10	3	20～35	○
日精樹脂工業	NEX1000-12E	電動機	80	2004. 02	385	200	385×385	300 rpm	32	×	×	101	223 Mpa	120	10	3	20～35	-
住友重機械工業	SE100DUZ-C360	電動機	100	2011. 01	410	180	410×460	400 rpm	32	○	×	129	273 Mpa	120	10	3	20～35	○
日精樹脂工業	NEX140Ⅲ-25E	電動機	140	2012. 08	450	220	460×510	300 rpm	40	○	○	201	211 Mpa	120	10	3	20～35	○
日精樹脂工業	NEX500-5E	電動機	50	2004. 02	360	170	330×330	350 rpm	26	×	×	49	196 Mpa	100	10	3	20～35	-
住友重機械工業	SE75DUZ-C250	電動機	75	2011. 01	410	160	360×410	400 rpm	32	○	×	113	217 Mpa	120	10	3	20～35	○

株式会社澤井製作所 取扱成形機一覧表

更新日： 2021年2月5日

メーカー名	機種名/型式	油圧電動機	トン数	製造年	最大型厚 mm	最小型厚 mm	タイパー間隔 (H×V) mm	スクリュ 回転数 r.p.m	スクリュ 径 mm	耐腐食 耐摩耗 有無	ミキシン グノズル 有無	射出容量 c.m.3	射出圧力	ロケット リング径 mm	ノズル 先端R mm	ノズル 先端径 mm	取付板 厚さ mm	断熱板 有無
住友重機械工業	SS 100	電動機	100	1997.05	410	180	410×410	400	32	○	×	113	2220 kg/cm2	100	10	3	20~35	-
日精樹脂工業	NEX110	電動機	110	-	470	220	420×420	-	36	-	-	148	-	100	10	3	20~35	-
日精樹脂工業	PS60E9ASE	油圧機	60	-	-	220	325×325	-	32	-	-	90	-	100	10	3	20~35	-
日精樹脂工業	NEX80	電動機	80	-	385	200	385×385	-	32	-	-	101	-	100	10	3	20~35	-
日精樹脂工業	NEX80	電動機	80	-	385	200	420×420	-	32	-	-	101	-	100	10	3	20~35	-
日精樹脂工業	FE120S18ASE	油圧機	120	-	-	180	410×410	-	40	-	-	182	-	120	10	3	20~35	-
日精樹脂工業	FS120S18ASE	油圧機	120	-	-	170	410×410	-	40	-	-	182	-	120	10	3	20~35	-
東芝機械	EC100N-2A	電動機	100	-	450	180	460×410	-	32	-	-	102	-	100	10	3	20~35	-
日精樹脂工業	NS60-9A	電動機	180	-	500	200	550×550	-	50	-	-	393	-	100	10	3	25	-
東洋機械金属	Si-50Ⅲ	電動機	50	-	320	150	325×325	-	28	-	-	59	-	100	10	3	25	-
東洋機械金属	Si-100Ⅳ	電動機	100	-	450	150	410×410	-	32	-	-	90	-	100	10	3	25	-
東洋機械金属	Si-100Ⅲ	電動機	100	-	450	150	410×410	-	32	-	-	90	-	100	10	3	20~35	-
東洋機械金属	Si-130	電動機	130	-	450	150	460×460	-	32	-	-	120	-	100	10	3	20~35	-
東洋機械金属	Si-180Ⅱ	電動機	180	-	500	200	550×550	-	50	-	-	393	-	100	10	3	20~35	-
ニイガタマシンテクノ	NN100-H4000	油圧機	100	-	410	200	410×410	-	40	-	-	152	196 Mpa	100	-	-	-	-
ニイガタマシンテクノ	NN75-H2000	油圧機	75	-	380	170	360×360	-	35	-	-	98	203 Mpa	100	-	-	-	-
ニイガタマシンテクノ	NN50-H2000	油圧機	50	-	330	160	310×310	-	30	-	-	64	199 Mpa	100	-	-	-	-
ニイガタマシンテクノ	NN50-H3000	油圧機	50	-	330	160	310×310	-	30	-	-	64	199 Mpa	100	-	-	-	-
住友重機械工業	SE-75S	電動機	75	-	410	160	360×360	-	28	-	-	67	224 Mpa	100	-	-	-	-
住友重機械工業	SG-75 HIPRO-MⅡ	油圧機	75	-	410	160	360×360	-	32	-	-	107	217 Mpa	100	-	-	-	-
東洋機械金属	Si-80	電動機	80	-	350	150	375×375	-	28	-	-	97	215 Mpa	100	-	-	-	-
東洋機械金属	TS-50	電動機	50	-	320	150	325×325	-	24	-	-	61	196 Mpa	100	-	-	-	-
日精樹脂工業	PS40-5A	油圧機	40	-	-	200	310×310	-	19	-	-	16	206 Mpa	100	-	-	-	-
日精樹脂工業	NS40-5A	油圧機	40	-	-	150	310×310	-	26	-	-	42	199 Mpa	100	-	-	-	-

株式会社澤井製作所 取扱成形機一覧表

更新日： 2021年2月5日

メーカー名	機種名/型式	油圧電動機	トン数	製造年	最大型厚 mm	最小型厚 mm	タイパ間隔 (H×V) mm	スクリュ 回転数 r p m	スクリュ 径 mm	耐腐食 耐摩耗 有無	ミキシン グノズル 有無	射出容量 c m 3	射出圧力	ロケート リング径 mm	ノズル 先端R mm	ノズル 先端径 mm	取付板 厚さ mm	断熱板 有無
住友重機械工業	SE-75S	電動機	75	-	410	160	360×360	-	28	-	-	67	224 Mpa	100	-	-	-	-
住友重機械工業	SE75DU	電動機	75	2008.08	410	160	410×360	-	32	-	-	113	-	100	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE100D	電動機	100	2005.03	410	180	460×410	-	40	-	-	201	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE100DU	電動機	100	2006.01	410	180	460×410	-	40	-	-	201	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE100DU	電動機	100	2008.08	410	180	460×410	-	36	-	-	163	-	100	10	3	25~30	-
ファナック	FAS T-150D	電動機	150	1989.09	450	200	460×460	-	44	-	-	237	-	100	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SG150U	油圧機	150	1995.04	500	200	510×510	-	45	-	-	254	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE180DUZ	電動機	180	2010.03	500	200	560×510	-	50	-	-	314	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE180DU	電動機	180	2008.04	500	200	560×510	-	50	-	-	314	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE180DU	電動機	180	2007.01	500	200	560×510	-	50	-	-	314	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE180DUZ	電動機	180	2011.04	600	300	560×510	-	-	-	-	314	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE180DU	電動機	180	2006.06	500	200	560×510	-	50	-	-	314	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE180DU	電動機	180	2006.04	500	200	560×510	-	45	-	-	254	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE180D	電動機	180	2005.04	500	200	560×510	-	45	-	-	254	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE220HPZ	電動機	220	2011.06	680	400	610×560	-	-	-	-	1250	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE220HD	電動機	220	2008.08	580	250	610×560	-	56	-	-	501	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SH22C	油圧機	220	1999.01	580	250	610×560	-	56	-	-	562	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE220HD	電動機	220	2008.02	580	250	610×560	-	50	-	-	501	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SH220-NIV/A	油圧機	220	1999.07	580	230	560×560	-	50	-	-	406	-	120	10	3	25~30	-
日本製鋼所	J220EL III	電動機	220	2002.06	550	280	590×590	-	46	-	-	349	-	120	10	3	25~30	-
三菱重工業	240MS3-15	油圧機	240	1994.09	-	240	560×560	-	57	-	-	-	-	120	19	3	25~30	-
住友重機械工業	SG260M/H	油圧機	260	1997.12	580	230	560×560	-	56	-	-	510	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SG260M	油圧機	260	1998.12	580	230	560×560	-	56	-	-	510	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SG260M	油圧機	260	1997.07	580	230	560×560	-	56	-	-	510	-	120	10	3	25~30	-

株式会社澤井製作所 取扱成形機一覧表

更新日： 2021年2月5日

メーカー名	機種名/型式	油圧電動機	トン数	製造年	最大型厚 mm	最小型厚 mm	タイパー間隔 (H×V) mm	スクリュ 回転数 r.p.m	スクリュ 径 mm	耐腐食 耐摩耗 有無	ミキシン グノズル 有無	射出容量 c.m.3	射出圧力	ロケット リング径 mm	ノズル 先端R mm	ノズル 先端径 mm	取付板 厚さ mm	断熱板 有無
住友重機械工業	SE280S	電動機	280	2001.09	620	250	630×630	-	56	-	-	562	-	120	10	3	25~30	-
日本製鋼所	J280EL III	電動機	280	2001.07	530	250	630×630	-	53	-	-	463	-	150	12	3	25~30	-
住友重機械工業	SE280S	電動機	280	2005.04	620	250	630×630	-	56	-	-	562	-	120	10	3	25~30	-
住友重機械工業	SE350HDZ-C2200	電動機	350	2011.05	670 (770)	400 (500)	760×710	-	45	-	-	982	-	150	10	3	25~30 (マグネット)	-
日本製鋼所	J350E II	油圧機	350	1994.08	670	320	730×730	-	66	-	-	890	-	150	12	3	25~30	-
日精樹脂工業	FN7000	油圧機	360	1999.05	-	350	735×735	120	80	×	-	1141	127.4 Mpa	120	15	4	30~35	-
日精樹脂工業	NEX360	電動機	350	2007.09	690	350	735×735	250	63	○	-	982	157 Mpa	120	15	4	30~40	-
日精樹脂工業	ES7000	電動機	350	2000.05	670	350	735×735	250	63	×	-	983	157 Mpa	120	15	4	30~40	-
日精樹脂工業	NEX280	電動機	280	2011.06	610	310	660×660	250	56	○	-	701	199 Mpa	120	15	4	25~35	-
東洋機械金属	Si-280	電動機	280	2003.08	600	250	730×730	300	60	○	-	763	2000 kg/cm2	120	15	4	25~35	-
日精樹脂工業	FE260	油圧機	260	1994.05	-	280	615×615	260	60	×	-	1010	1600 kg/cm2	120	15	4	25~35	-
日精樹脂工業	FN4000	油圧機	180	1996.09	-	250	530×530	220	56	○	-	500	1610 kg/cm2	120	15	4	25~35	-
三菱重工業	850-MG3	油圧機	850	-	-	500	1060×1060	154	105	-	○	4500	1645 kg/cm2	126.7	19	5	40	-
三菱重工業	850-MG5	油圧機	850	-	-	500	1060×1060	154	105	-	○	4500	1645 kg/cm2	126.7	19	5	40	-
日本製鋼所	J-850-4500SS	油圧機	850	-	1100	550	1060×1060	低：150 高：75	110	-	○	4559	1430 kg/cm2	126.7	19	5	40	-
東芝機械	IS450GS-27A	油圧機	450	-	-	350	810×810	低：180 高：151	70	-	○	1480	178 Mpa	101.6	19	5	40	-
三菱重工業	450MSG-60	油圧機	450	-	-	350	810×810	169	70	-	○	1615	1810 kg/cm2	101.6	19	5	30~40	-
三菱重工業	450MG II-60	油圧機	450	-	-	350	810×810	174	70	-	○	1615	1810 kg/cm2	101.6	19	5	30~40	-
三菱重工業	450MG III-60	油圧機	450	-	-	350	810×810	169	70	-	○	1615	1810 kg/cm2	101.6	19	5	30~40	-
三菱重工業	450MSG-60	油圧機	450	-	-	350	810×810	169	70	-	○	1615	1810 kg/cm2	101.6	19	5	30~40	-
日本製鋼所	J350EL III-890H	電動機	350	-	670	300	730×730	250	A-66	-	○	890	167 Mpa	101.6	19	6	30	-
住友重機械工業	SE350HD-C1600	電動機	350	-	670	400	760×710	250	L-63	-	○	888	172 Mpa	101.6	19	3	30	-
三菱重工業	350MG II-40	油圧機	350	-	-	300	730×730	177	62	-	○	1122	1810 kg/cm2	101.6	19	5	30	-
三菱重工業	290MS III-30E	油圧機	290	-	-	300	660×660	225	57.2	-	○	577	1885 kg/cm2	101.6	19	3	30	-

株式会社澤井製作所 取扱成形機一覧表

更新日： 2021年2月5日

メーカー名	機種名/型式	油圧 電動機	トン数	製造年	最大型厚 mm	最小型厚 mm	タイパー間隔 (H×V) mm	スクリュ 回転数 r.p.m	スクリュ 径 mm	耐腐食 耐摩耗 有無	ミキシン グノズル 有無	射出容量 c.m.3	射出圧力	ロケット リング径 mm	ノズル 先端R mm	ノズル 先端径 mm	取付板 厚さ mm	断熱板 有無
東芝機械	IS220GN-19A	油圧機	220	-	-	200	610×560	210	60	-	○	930	195 Mpa	101.6	19	3	30	-
日精樹脂工業	FE360S100A	油圧機	360	-	-	300	710×710	-	71	-	-	1010	-	120	15	5	20~35	-
日精樹脂工業	NEX8000-210LE	電動機	450	-	770	375	820×820	-	80	-	-	2111	-	150	20	5	20~35	-
日精樹脂工業	FE360S140ASE	油圧機	360	-	-	300	710×710	-	80	-	-	1407	-	120	20	5	20~35	-
日精樹脂工業	FV9000	油圧機	550	-	900	400	970×970	-	80	-	-	3181	-	150	20	5	20~35	-
日本製鋼所	J450AD-1400H	電動機	450	-	800	350	900×810	-	76	-	-	1361	-	150	20	5	20~35	-
日本製鋼所	J150E II	油圧機	150	1999	450	220	510×510	275	46	-	-	273	180 Mpa	120	10	3	20~35	-
日本製鋼所	J150ED	油圧機	150	1991	450	220	510×510	280	46	-	-	273	180 Mpa	120	10	3	20~35	-
日本製鋼所	J150E II	油圧機	150	1997	450	220	510×510	275	46	-	-	273	180 Mpa	120	10	3	20~35	-
日本製鋼所	J180AD	電動機	180	2011	500	200	590×530	400	46	-	-	273	189 Mpa	120	10	3	20~35	-
日本製鋼所	J280E III	油圧機	280	2002	600	320	630×630	200	66	-	-	810	180 Mpa	120	10	3	20~35	-
日本製鋼所	J330SA II	油圧機	330	1986	670	320	690×690	180	66	-	-	890	180 Mpa	120	10	3	20~35	-
東芝機械	IS80-EPN	油圧機	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東芝機械	IS-170	油圧機	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東芝機械	IS-100E	油圧機	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東芝機械	IS-100	油圧機	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日精樹脂工業	140T	油圧機	140	-	850	250	510×510	240	45	-	-	286	207 Mpa	-	-	-	-	-
東芝機械	IS-55EPN	油圧機	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東芝機械	IS80-EPN	油圧機	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東芝機械	IS80-EPN	油圧機	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東芝機械	IS-50EP	油圧機	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東芝機械	IS-55EPN	油圧機	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日本製鋼所	J220EL III	電動機	220	-	600	330	590×590	250	46	-	-	318	216 Mpa	120	10	3	-	-
日精樹脂工業	PS40	油圧機	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

株式会社澤井製作所 取扱成形機一覧表

更新日： 2021年2月5日

メーカー名	機種名/型式	油圧 電動機	トン数	製造年	最大型厚 mm	最小型厚 mm	タイパー間隔 (H×V) mm	スクリュ 回転数 r p m	スクリュ 径 mm	耐腐食 耐摩耗 有無	ミキシン グノズル 有無	射出容量 c m 3	射出圧力	ロケート リング径 mm	ノズル 先端R mm	ノズル 先端径 mm	取付板 厚さ mm	断熱板 有無
日精樹脂工業	PS40	油圧機	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
日精樹脂工業	PS40	油圧機	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東洋機械金属	Si-50Ⅲ	電動機	50	2006.01	380	150	325×325	350	28	○	×	69	235.2 Mpa	100	10	3	-	-
東洋機械金属	Si-130V	電動機	130	2011.06	450	150	510×460	350	40	○	×	201	156.8 Mpa	100	10	3	-	-
東洋機械金属	TM-250G2	油圧機	250	1994.08	650	250	610×610	186	60	×	×	678	1733 kg/cm2	100	10	3	35	-
東洋機械金属	Si-280-6	電動機	280	2014.05	650	300	730×730	300	55	-	×	763	196 Mpa	100	10	3	35	-
東洋機械金属	TM-450HW	油圧機	450	1998.10	920	350	870×870	162	75	○	×	1656	170.3 Mpa	100	15	3	35	-
東洋機械金属	Si-450Ⅳ	電動機	450	2008.03	900	350	870×870	200	75	○	×	1656	176.4 Mpa	100	15	3	35~40	-
東洋機械金属	Si-680ⅢW	電動機	680	2003.07	1000	450	1145×1145	170	90	○	○	2863	186.2 Mpa	100	15	3	35~40	-
日精樹脂工業	NEX140-25E A	電動機	140	2008.01	450	220	510×460	300	40	○	×	201	211 Mpa	120	10	3	20~35	○
ファナック	S-200i100A		100	-	450	150	410×410		36					120	10			
東洋機械金属	Si-100Ⅳ		100	-	450	150	460×410		32					100	10			
東洋機械金属	Si-230Ⅲ	電動機	230	-	580	250	610×610	300	55	-	-	522	196.0 Mpa	100	10			
東洋機械金属	Si-350Ⅲ	電動機	350	-	670	300	810×810	260	68	-	-	1111	166.6 Mpa	100	10			
東洋機械金属	Si-350Ⅳ		350	-	670	300	810×810		68					100	10			
東洋機械金属	Si-230Ⅵ	電動機	230	-	580	250	610×610	300	55	-	-	522	196.0 Mpa	100	10			
住友重機械工業	SE100EV-A/C360	電動機	100	2019.08	450	180	460×460	400 rpm	32	○	×	129	273 Mpa	100	10	3	20~35	○
日本製鋼	J350EⅡ	油圧機	350	-	670	320	730×730	-	72	-	○	885(PS)	-	100	19	3	-	-
日本製鋼	J350EⅡ	油圧機	350	-	770	420	730×730	-	72	-	×	885(PS)	-	100	19	3	-	-
日本製鋼	J220EⅡ	油圧機	220	-	500	230	580×580	-	58	-	○	463(PS)	-	100	10	3	-	-
住友	SE220HD	電動機	220	-	580	300	610×560	-	50	-	×	441(PS)	-	100(120)	10	3	-	-
日本製鋼	J100EⅡ	油圧機	100	-	400	200	410×410	-	40	-	×	146(PS)	-	100(120)	10	3	-	-

QM-014-00